



СЭЙФСКРИН Sbd1

ПРОТИВОГРИБКОВОЕ СРЕДСТВО

- ДЛЯ УНИЧТОЖЕНИЯ ГРИБКОВ, ПЛЕСЕНИ, ВОДОРОСЛЕЙ, ЛИШАЙНИКОВ И МХОВ
- ПРЕДОТВРАЩАЕТ БИОПОРАЖЕНИЯ
- ДЛЯ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ РАБОТ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Противогрибковое средство-концентрат ОСНОВИТ СЭЙФСКРИН Sbd1 предназначено для уничтожения грибов, плесени, лишайников, мхов, водорослей и бактерий на заражённых минеральных основаниях. Обладает фунгистатическими свойствами –препятствует развитию из спор новых организмов. Применяется как эффективное средство защиты от появления биопоражения. Применяется при подготовки старых основания для утепления при помощи СФТК ОСНОВИТ МВ и ППС. Раствор требует разбавления с водой. Для внутренних и наружных работ.

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ОСНОВАНИЯ

Кирпичные, бетонные, цементные и гипсовые, минеральные декоративные покрытия, межплиточные швы, дерево, пластмасса, натуральный и искусственный камень.

СВОЙСТВА

- Уничтожает грибки, микроорганизмы, плесень
- Надолго препятствует развитию из спор новых организмов
- Легко наносится в несколько слоев.
- Предотвращает развитию грибка под теплоизоляционным слоем СФТК.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Плотность	1,0 кг/дм ³
Температура при нанесении	от +5°C до +35°C
Температура хранения	+5 +30°C
Срок хранения	24 месяца



РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ПРОПОРЦИИ РАЗБАВЛЕНИЯ

НАЗНАЧЕНИЕ	РАЗБАВЛЕНИЕ ВОДОЙ	РАСХОД
Защита от биопоражений	1:5	50-100 мл/ м ²
Уничтожение биопоражений	1:2-1:4	80-200 мл/ м ²

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Подготовка основания

Основание должно быть прочным и сухим. Перед нанесением противогрибкового средства необходимо удалить с обрабатываемой поверхности металлической щёткой или шпателем наросты мха, водорослей, грибов.

Проведение работ

Перед применением противогрибковое средство следует перемешать.

ОСНОВИТ СЭЙФСКРИН SBd1 необходимо готовить в неметаллической посуде, разбавляя чистой водой в соотношении от 1:2 до 1:5, в зависимости от степени поражения основания (см. таблицу).

УДАЛЕНИЕ

Полученным раствором равномерно обработать пораженные участки при помощи кисти, валика или распылителя для уничтожения микроорганизмов и спор грибов. Оставить нанесённое средство на поверхности в течение нескольких часов. Затем необходимо провести механическую очистку поверхности железной щёткой или шпателем. Для защиты от повторного биопоражения нанести средство еще раз. Приготовленный рабочий раствор хранить в герметично закрытой таре не более 72 часов.

ЗАЩИТА

Противогрибковое средство применяют до нанесения грунтовок и каких-либо других материалов. Разбавив водой в соотношении 1:5 ОСНОВИТ СЭЙФСКРИН SBd1 равномерно, без пропусков, нанести кистью, валиком или распылителем на обрабатываемую поверхность. После обработки необходимо выждать от 8 до 12 часов и затем можно приступать к дальнейшим отделочным работам.

В процессе работы и в последующие два дня температура воздуха и поверхности основания должна быть не ниже +5°C и не выше +35°C. Не допускать попадания прямых солнечных лучей. Конструктивные элементы и поверхности, не подлежащие обработке, необходимо укрыть полиэтиленовой плёнкой для предотвращения загрязнения и попадания ОСНОВИТ СЭЙФСКРИН SBd1. Обработанную площадь следует защитить от попадания воды и атмосферных осадков до полного высыхания поверхности. Рабочие инструменты сразу после окончания работ следует промыть водой.

Ограничения

Не допускать замораживания.

